



VITRA-VANDO D-FR-M

Glastürzarge für Glastrennwände oder Montage in der Mauerlaibung
 Glastürzarge für Glastrennwände oder Montage in der Mauerlaibung


Technische Daten | Technical data

Glas	ESG	Glass	TSG
Glasdicke	8, 10 und 12 mm	Glass thickness	8, 10, and 12 mm
Max. Türgewicht	bis zu 60 kg mit Studio-Bändern, bis zu 80 kg mit Office-Bändern	Max. door weight	up to 60 kg with Studio hinges, up to 80 kg with Office hinges
Türbreite	1000 mm	Door width	1000 mm
Material	Aluminium	Material	Aluminium
Standard-Oberflächen	331 LM pulverbeschichtet, ähnlich eloxiert Silber, glatt, matt 330 LM pulverbeschichtet, ähnlich Edelstahl, glatt, seidenmatt 150 LM eloxiert, Silber, seidenmatt, matt (kompatibel mit Oberfläche 114) – auf Anfrage und nur für Lagerlänge, 5,6 m 100 LM roh – auf Anfrage und nur für Lagerlängen, 5,6 m 399 LM pulverbeschichtet, Sonderfarbe – auf Anfrage und nur für Lagerlängen, 5,6 m	Standard finishes	331 AL powder coated, similar anodized silver, smooth, matte 330 AL powder coated, similar stainless steel, smooth, semi gloss 150 AL anodized, silver, satin, matte (compatible with finish 114) – on request and only for stock length, 5,6 m 100 AL mill finish – on request and only for stock length, 5,6 m 399 AL powder coated, Special color – on request and only for stock length, 5,6 m
Besonderheiten	Maßgeschneiderte und vormontierte Türrahmen Alternativ: Einzelteile in Lagerlängen für maximale Flexibilität	Specials	Customized and pre-assembled door frames Alternative: Single parts in stock lengths for maximum flexibility


VITRA-VANDO D-FR-M Zargenprofil
 für Anschlagtüren für 8, 10, und 12 mm
 Glasdicke. Ist kompatibel mit:
VITRA-VANDO D-FR-M single acting
door frame for 8, 10, and 12 mm glass
thickness. Is compatible with:

- › Türsets von | Door sets of:
 - justo TURN Square
 - justo TURN Round
- › Alle Varianten der Studio- und Office-Schlösser + kompatible Bänder (Seite 30/31)
- › All variants of Studio and Office locks + corresponding hinges (page 30/31)

justo TURN Square
 Art. Seite 35 | page 35




justo TURN Round
 Art. Seite 35 | page 35




VITRA-VANDO D-FR-M



Die Profile | The profiles



Profilquerschnitt | Profile sectional cut



VITRA-VANDO D-FR-M Zargenprofil für Anschlagtüren für 8, 10, und 12 mm Glasdicke

Anstelle der justo TURN Square/Round-Sets (siehe S. 35) können weitere optionale Schloss-Serien und korrespondierende Bänder verwendet werden (siehe S. 31).

VITRA-VANDO D-FR-M single acting door frame for 8, 10, and 12 mm glass thickness

Instead of justo TURN Square/Round sets (see page 35), further optional lock series and corresponding hinges can be used (see page 31).



STUDIO Rondo



STUDIO Arcos




OFFICE Classic




OFFICE Junior




STUDIO Rondo
Art. 10.230



STUDIO Arcos
Art. 24.230



OFFICE Arcos
Art. 25.230




OFFICE Classic
Art. 11.288



OFFICE Junior
Art. 11.230

Zargen-Sets für 8 mm Glas | Frame Profile Sets for 8 mm glass VITRA-VANDO D-FR-M



Zargen-Set für 8 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 8 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
für Standard-Glasmaß 834 x 2097 mm

Frame Profile Set for 8 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 8 mm glass thickness, corner connector bracket set,
for glass pannel measure 834 x 2097 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36802033155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36802033055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802039955



Zargen-Set für 8 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 8 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
für Standard-Glasmaß 959 x 2097 mm

Frame Profile Set for 8 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 8 mm glass thickness, corner connector bracket set,
for glass pannel measure 959 x 2097 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art.-No. 36802333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art.-No. 36802333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802339955



Zargen-Set für 8 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 8 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
Sägemaß 1100 x 2200 mm

Frame Profile Set for 8 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 8 mm glass thickness, corner connector bracket set),
sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36802633155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)


Art. 36802633055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802639955

Zargen-Sets für 10 mm Glas | Frame Profile Sets for 10 mm glass VITRA-VANDO D-FR-M



Zargen-Set für 10 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 10 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
für Standard-Glasmaß 834 x 2097 mm

Frame Profile Set for 10 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 10 mm glass thickness, corner connector bracket set,
for glass pannel measure 834 x 2097 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36802133155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36802133055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802139955



Zargen-Set für 10 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 10 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
für Standard-Glasmaß 959 x 2097 mm

Frame Profile Set for 10 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 10 mm glass thickness, corner connector bracket set,
for glass pannel measure 959 x 2097 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36802433155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36802433055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802439955



Zargen-Set für 10 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 10 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
Sägemaß 1100 x 2200 mm

Frame Profile Set for 10 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 10 mm glass thickness, corner connector bracket set,
sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36802733155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)


Art. 36802733055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802739955

Zargen-Sets für 12 mm Glas | Frame Profile Sets for 12 mm glass VITRA-VANDO D-FR-M



Zargen-Set für 12 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 12 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
für Standard-Glasmaß 834 x 2097 mm

Frame Profile Set for 12 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 12 mm glass thickness, corner connector bracket set,
for glass pannel measure 834 x 2097 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36802233155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36802233055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802239955



Zargen-Set für 12 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 12 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
für Standard-Glasmaß 959 x 2097 mm

Frame Profile Set for 12 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 12 mm glass thickness, corner connector bracket set),
for glass pannel measure 959 x 2097 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36802533155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36802533055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802539955



Zargen-Set für 12 mm Glas
bestehend aus: Zargenprofile, Abdeck-Clips-Profil, Anschlaggummi für 12 mm Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
Sägemaß 1100 x 2200 mm

Frame Profile Set for 12 mm glass
consisting of: frame profiles, cover-clips-profile, door seal for 12 mm glass thickness, corner connector bracket set,
sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36802833155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)


Art. 36802833055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36802839955


Einzelteile | Single parts VITRA-VANDO D-FR-M



Aluminum Zargenprofil
für 8/10/12 mm Glasdicke,
Lager-Länge 5600 mm

Aluminum door frame profile
for 8/10 mm glass thickness,
stock length 5600 mm


LM, elox. Silber (150)
AL, anod. silver (150)
Art. 36800115045
LM, roh, (100)
AL, mill finish, (100)
Art. 36800110045
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36800139945



Abdeck-Clips-Profil
für Aluminium Zargenprofil
für 8/10/12 mm Glasdicke,
Lager-Länge 5600 mm


VITRA-VANDO D-FR-M, cover-clips-
profile for aluminum door frame profile
for 8/10/12 mm glass thickness,
stock length 5600 mm

LM, elox. Silber (150)
AL, anod. silver (150)
Art. 36800515045
LM, roh, (100)
AL, mill finish, (100)
Art. 36800510045
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36800539945



Verbindungswinkel-Set
für Zargenprofil
inkl. Schrauben


Corner connector bracket set
for frame profile
incl. screws
Art. 36801100125



Aluminum Zargenprofil
für 8/10/12 mm Glasdicke,
Lager-Länge 2750 mm

Aluminum door frame profile
for 8/10/12 mm glass thickness,
stock length 2750 mm


LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)
Art. 36800133150
LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)
AL, p-coat. sim. stainless steel (330)
Art. 36800133050
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36800139950



Abdeck-Clips-Profil
für Aluminium Zargenprofil
für 8/10/12 mm Glasdicke,
Lager-Länge 2750 mm

VITRA-VANDO D-FR-M, cover-clips-
profile for aluminum door frame profile
for 8/10/12 mm glass thickness,
stock length 2750 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)
Art. 36800533150
LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)
AL, p-coat. sim. stainless steel (330)
Art. 36800533050
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36800539950




Anschlaggummi
für VITRA-VANDO Zargenprofile

Door seal
for VITRA-VANDO door frame profiles

feste Länge | fix length
für 8 mm Glas | for 8 mm glass
Art. 36801200135
für 10 mm Glas | for 10 mm glass
Art. 36801300135
für 12 mm Glas | for 12 mm glass
Art. 36801400135

200 m
für 8 mm Glas | for 8 mm glass
Art. 36801200138
für 10 mm Glas | for 10 mm glass
Art. 36801300138
für 12 mm Glas | for 12 mm glass
Art. 36801400138

Kompatible Türbeschlag-Sets | Corresponding door fittings sets




Set Schloss justo TURN Square und Bänder TURN Square

1 Schloss SQ unverschleißbar,
Drücker vorne
2 Bänder SQ und Hülsen
2 Aufschraubrahmenteile
1 L-Form Drücker

Set Lock justo TURN Square and hinges TURN Square

1 Lock SQ non locking, lever forward
2 Hinges SQ with frame-pivot for
non-rebated frames
1 L-Form Handle

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)
Art. 36820033155
LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)
AL, p-coat. sim. stainless steel (330)
Art. 36820033055
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36820039955




Set Schloss justo TURN Square und Bänder TURN Square

1 Schloss SQ vorgefertigt für
Profizylinder
2 Bänder SQ und Hülsen
2 Aufschraubrahmenteile
1 L-Form Drücker

Set Lock justo TURN Square and hinges TURN Square

1 Lock SQ Prepared for prof cylinder
2 Hinges SQ with frame-pivot for
non-rebated frames
1 L-Form Handle

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)
Art. 36820133155
LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)
AL, p-coat. sim. stainless steel (330)
Art. 36820133055
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36820139955




Set Schloss justo TURN Round und Bänder TURN Round

1 Schloss RND unverschleißbar,
Drücker vorne
2 Bänder RND und Hülsen
2 Aufschraubrahmenteile
1 L-Form Drücker

Set Lock justo TURN Round and hinges TURN Round

1 Lock RND non locking, lever forward
2 Hinges RND with frame-pivot for
non-rebated frames
1 L-Form Handle

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)
Art. 36821033155
LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)
AL, p-coat. sim. stainless steel (330)
Art. 36821033055
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36821039955



Set Schloss justo TURN Round und Bänder TURN Round

1 Schloss RND vorgefertigt für
Profizylinder
2 Bänder RND und Hülsen
2 Aufschraubrahmenteile
1 L-Form Drücker

Set Lock justo TURN Round and hinges TURN Round

1 Lock RND Prepared for prof cylinder
2 Hinges RND with frame-pivot for
non-rebated frames
1 L-Form Handle

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)
Art. 36821133155
LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)
AL, p-coat. sim. stainless steel (330)
Art. 36821133055
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36821139955