




VITRA-VANDO F-FR

Trennwand- / Festverglasungsprofil Partition wall / fixed glazing profile


Technische Daten | Technical data

Glas	ESG	Glass	TSG
Glasdicke	8, 10 und 12 mm	Glass thickness	8, 10, and 12 mm
Material	Aluminium	Material	Aluminium
Standard-Oberflächen	<p>331 LM pulverbeschichtet, ähnlich eloxiert Silber, glatt, matt – Lagerlänge, 3 m</p> <p>330 LM pulverbeschichtet, ähnlich Edelstahl, glatt, seidenmatt – Lagerlänge, 3 m</p> <p>150 LM eloxiert, Silber, seidenmatt, matt (kompatibel mit Oberfläche 114) – auf Anfrage und nur für Lagerlänge, 6 m</p> <p>399 LM pulverbeschichtet, Sonderfarbe – auf Anfrage und nur für Lagerlänge, 6 m</p>	Standard finishes	<p>331 AL powder coated, similar anodized silver, smooth, matte – stock length, 3 m</p> <p>330 AL powder coated, similar stainless steel, smooth, semi gloss – stock length, 3 m</p> <p>150 AL anodized, silver, satin, matte (compatible with finish 114) – on request and only for stock length, 6 m</p> <p>399 AL powder coated, Special color – on request and only for stock length, 6 m</p>

Die Profile | The profiles



Einzelteile | Single parts VITRA-VANDO F-FR



Aluminium Wandanschluss-Grundkörper-Profil für 8/10/12 mm Glasdicke, Lager-Länge 6000 mm

Aluminum wall connection base profile
for 8/10/12 mm glass thickness,
stock length 6000 mm

LM, elox. Silber (150)

AL, anod. silver (150)

Art. 36800415045

LM, roh, (100)


AL, mill finish, (100)

Art. 36800410045

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36800439945



Aluminium Wandanschluss-Grundkörper-Profil für 8/10/12 mm Glasdicke, Lager-Länge 3000 mm

Aluminum wall connection base profile
for 8/10/12 mm glass thickness,
stock length 3000 mm

LM, elox. Silber (150)

AL, anod. silver (150)

Art. 36800433150

LM, roh, (100)


AL, mill finish, (100)

Art. 36800433050

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36800439950



Aluminium Konterprofil für Wandanschluss-Grundkörper-Profil für 8/10 mm Glasdicke, Lager-Länge 6000 mm

Aluminum counter profile for wall
connection base profile
for 8/10 mm glass thickness,
stock length 6000 mm

LM, elox. Silber (150)

AL, anod. silver (150)

Art. 36800615045

LM, roh, (100)


AL, mill finish, (100)

Art. 36800610045

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36800639945



Aluminium Konterprofil für Wandanschluss-Grundkörper-Profil für 8/10 mm Glasdicke, Lager-Länge 3000 mm

Aluminum counter profile for wall
connection base profile
for 8/10 mm glass thickness,
stock length 3000 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36800633150

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36800633050

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36800639950



Aluminium Konterprofil für Wandanschluss-Grundkörper-Profil für 12 mm Glasdicke, Lager-Länge 6000 mm

Aluminum counter profile for wall
connection base profile
for 12 mm glass thickness,
stock length 6000 mm

LM, elox. Silber (150)

AL, anod. silver (150)

Art. 36800715045

LM, roh, (100)


AL, mill finish (100)

Art. 36800710045

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36800739945



Aluminium Konterprofil für Wandanschluss-Grundkörper-Profil für 12 mm Glasdicke, Lager-Länge 3000 mm

VITRA-VANDO F-FR, aluminum counter
profile for wall connection base profile
for 12 mm glass thickness,
stock length 3000 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36800733150

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36800733050


LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)


Art. 36800739950




VITRA-VANDO Verbinder
zwischen Zargenprofil und
Wandanschlussprofil (Set)
VITRA-VANDO Connector
between frame and WCP (set)
Art. 36800800125



VITRA-VANDO-Verbinder
zwischen zwei Wandanschluss-
profilen (Set)
VITRA-VANDO Connector
between two WCP (set)
Art. 36801000150



VITRA-VANDO Glas-Keilprofil
EPDM-Dichtung grau
VITRA-VANDO Glass wedge profile
EPDM grey sealing
 feste Länge | fix length
für 8 mm Glas | for 8 mm glass
Art. 36801500135
für 10/12 mm Glas | for 10/12 mm glass
Art. 36801600135
200 m
für 8 mm Glas | for 8 mm glass
Art. 36801500138
für 10/12 mm Glas | for 10/12 mm glass
Art. 36801600138



VITRA-VANDO Kontaktprofil
EPDM-Dichtung grau
VITRA-VANDO Contact Profile
EPDM grey sealing
 feste Länge | fix length
für 8/10/12 mm Glas | for 8/10/12 mm glass
Art. 36801700135
200 m
für 8/10/12 mm Glas | for 8/10/12 mm glass
Art. 36801700138



VITRA-VANDO D-FR-M & VITRA-VANDO F-FR

VITRA-VANDO D-FR-M – frei stehendes Zargenelement für die Kombination mit

VITRA-VANDO F-FR – Wandanschluss-Profile für feststehenden Glas-Seitenteile und Oberlichter (für die Boden, Wand- und Deckenanschlüsse)

Max. Türgewicht:
bis zu 80 kg (abhängig vom Scharniertyp)

VITRA-VANDO D-FR-M – free standing connecting door frame for combination with

VITRA-VANDO F-FR – wall connection profiles for fixed glass sidelights and overpanels (for the floor, the wall and ceiling joints)

Max. door weight:
up to 80 kg (depending on the hinge type)