



VITRA-VANDO D-FR-SE



Schlanke Glastür-Eckzarge (Wand/Laibung) Slim glass door corner frame (wall/ reveal)

Profilquerschnitt | Profile sectional cut



VITRA-VANDO D-FR-SE Zargenprofil für Anschlag-türen für 8/10 mm Glasdicke
Anstelle der Vitra-Sets „eckig/round“ (siehe Seite 19) können optional weitere Schloss-Serien und kompatible Bänder (siehe Seite 15) verwendet werden.

VITRA-VANDO D-FR-SE single acting door frame for 8/10 mm glass thickness
Instead of Vitra „square/round“ sets (see page 19), further optional lock series and corresponding hinges (see page 15) can be used.



STUDIO Classic



STUDIO Rondo



STUDIO Arcos





OFFICE Classic



OFFICE Junior

VITRA-VANDO D-FR.S.E Querschnitt | Sectional cut




VITRA-VANDO D-FR-S & VITRA-VANDO D-FR-SE

nur kombinierbar mit Bändern 12.091, 12.090 oder 25.451. Band für ungefälzte Zargen, mit Bandlasche zum Anschrauben an das Zargenprofil.

VITRA-VANDO D-FR-S & VITRA-VANDO D-FR-SE

can only be combined with hinges 12.091, 12.090 or 25.451. Hinge with frame pivot for non-rebated frames, hinge flap for screwing onto frame.




OFFICE Classic
Art. 12.091




OFFICE Junior
Art. 12.090



OFFICE Arcos
Art. 25.451



Zargen-Sets für 8 mm Glas | Frame Profile Sets for 8 mm glass VITRA-VANDO D-FR-SE



Zargen-Set für 8 mm Glas

bestehend aus: Zargenprofile,
Anschlaggummi für 8 mm Glasdicke,
Verbindungswinkel-Set,
Sägemaß 1100 x 2200 mm

Frame Profile Set for 8 mm glass

consisting of:
frame profiles, door seal for 8 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36800333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36800333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36800339955

Zargen-Set für 8 mm Glas mit Fallenausnehmung (für Studio Schlösser)

bestehend aus:
Zargenprofile, Anschlaggummi für 8 mm
Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
mit Fallenausnehmung,

Din links (DIN L),

Sägemaß 1100 x 2200 mm

Door frame set for 8 mm glass prepared for strike with latch (for Studio locks)

consisting of:
frame profiles, door seal for 8 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
prepared for strike with latch,
left hand (LH),
sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36803333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)


Art. 36803333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36803339955

Zargen-Sets für 10 mm Glas | Frame Profile Sets for 10 mm glass VITRA-VANDO D-FR-SE



Zargen-Set für 10 mm Glas

bestehend aus: Zargenprofile,
Anschlaggummi für 10 mm Glasdicke,
Verbindungswinkel-Set,
Sägemaß 1100 x 2200 mm

Frame Profile Set for 10 mm glass

consisting of:
frame profiles, door seal for 10 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36801333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel, (330)

Art. 36801333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36801339955

Zargen-Set für 10 mm Glas mit Fallenausnehmung (für Studio Schlösser)

bestehend aus:
Zargenprofile, Anschlaggummi für 10 mm
Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
mit Fallenausnehmung,

Din links (DIN L),

Sägemaß 1100 x 2200 mm

Door frame set for 10 mm glass prepared for strike with latch (for Studio locks)

consisting of:
frame profiles, door seal for 10 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
prepared for strike with latch,
left hand (LH),
sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36805333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36805333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36805339955

**Zargen-Set für 8 mm Glas
mit Fallenausnehmung
(für Studio Schlösser)**

bestehend aus:

Zargenprofile, Anschlaggummi für 8 mm
Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
mit Fallenausnehmung,

Din rechts (DIN R),

Sägemaß 1100 x 2200 mm

**Door frame set for 8 mm glass
prepared for strike with latch
(for Studio locks)**

consisting of:

frame profiles, door seal for 8 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
prepared for strike with latch,

right hand (RH),

sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36804333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36804333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36804339955

**Zargen-Set für 8 mm Glas
mit Fallen- und Riegelausnehmung
(für Office Schlösser)**

bestehend aus:

Zargenprofile, Anschlaggummi für 8 mm
Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
mit Fallen- und Riegelausnehmung,

Din links (DIN L),

Sägemaß 1100 x 2200 mm

**Door frame set for 8 mm glass
prepared for strike with latch and bolt
(for Office locks)**

consisting of:

frame profiles, door seal for 8 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
prepared for strike with latch and bolt,

left hand (LH),

sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36807333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36807333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36807339955

**Zargen-Set für 8 mm Glas
mit Fallen- und Riegelausnehmung
(für Office Schlösser)**

bestehend aus:

Zargenprofile, Anschlaggummi für 8 mm
Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
mit Fallen- und Riegelausnehmung,

Din rechts (DIN R),

Sägemaß 1100 x 2200 mm

**Door frame set for 8 mm glass
prepared for strike with latch and bolt
(for Office locks)**

consisting of:

frame profiles, door seal for 8 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
prepared for strike with latch and bolt,

right hand (RH),

sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36808333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36808333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36808339955

**Zargen-Set für 10 mm Glas
mit Fallenausnehmung
(für Studio Schlösser)**

bestehend aus:

Zargenprofile, Anschlaggummi für 10 mm
Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
mit Fallenausnehmung,

Din rechts (DIN R),

Sägemaß 1100 x 2200 mm

**Door frame set for 10 mm glass
prepared for strike with latch
(for Studio locks)**

consisting of:

frame profiles, door seal for 10 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
prepared for strike with latch,

right hand (RH),

sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36806333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36806333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36806339955

**Zargen-Set für 10 mm Glas
mit Fallen- und Riegelausnehmung
(für Office Schlösser)**

bestehend aus:

Zargenprofile, Anschlaggummi für 10 mm
Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
mit Fallen- und Riegelausnehmung,

Din links (DIN L),

Sägemaß 1100 x 2200 mm

**Door frame set for 10 mm glass
prepared for strike with latch and bolt
(for Office locks)**

consisting of:

frame profiles, door seal for 10 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
prepared for strike with latch and bolt,

left hand (LH),

sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36809333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)

Art. 36809333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36809339955

**Zargen-Set für 10 mm Glas
mit Fallen- und Riegelausnehmung
(für Office Schlösser)**

bestehend aus:

Zargenprofile, Anschlaggummi für 10 mm
Glasdicke, Verbindungswinkel-Set,
mit Fallen- und Riegelausnehmung,

Din rechts (DIN R),

Sägemaß 1100 x 2200 mm

**Door frame set for 10 mm glass
prepared for strike with latch and bolt
(for Office locks)**

consisting of:

frame profiles, door seal for 10 mm glass
thickness, corner connector bracket set,
prepared for strike with latch and bolt,

right hand (RH),

sawing size 1100 x 2200 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36810333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainless steel (330)


Art. 36810333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36810339955


Einzelteile | Single parts VITRA-VANDO D-FR-SE



Aluminium-Zargenprofil
für 8/10 mm Glasdicke,
Lager-Länge 5600 mm

Aluminum door frame profile
for 8/10 mm glass thickness,
stock length 5600 mm


LM, elox. Silber (150)
AL, anod. silver (150)
Art. 36800315045
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36800339945



Aluminium-Zargenprofil
für 8/10 mm Glasdicke,
Lager-Länge 2750 mm


Aluminum door frame profile
for 8/10 mm glass thickness,
stock length 2750 mm

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)
AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)
Art. 36800333150
LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)
AL, p-coat. sim. stainless steel (330)
Art. 36800333050
LM, p-besch. Sonderfarbe (399)
AL p-coat. special-color (399)
Art. 36800339950



Verbindungswinkel-Set
für Zargenprofil
inkl. Schrauben

Corner connector bracket set
for frame profile
incl. screws
Art. 36802100125




Anschlaggummi
für VITRA-VANDO Zargenprofile

Door seal
for VITRA-VANDO door frame profiles

fixe Länge | fix length
für 8 mm Glasdicke
for 8 mm glass thickness
Art. 36801200135
für 10 mm Glasdicke
for 10 mm glass thickness
Art. 36801300135

200 m | 200 m
für 8 mm Glasdicke
for 8 mm glass thickness
Art. 36801200138
für 10 mm Glasdicke
for 10 mm glass thickness
Art. 36801300138

Kompatible Türbeschlag-Sets | Corresponding door fittings sets



Set Schloss Vitra „eckig“ und Bänder Vitra „eckig“

- 1 Schloss SQ unverschließbar, Drücker vorne
- 2 Bänder SQ mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen
- 1 L-Form Drücker

Set Lock Vitra „square“ and hinges Vitra „square“

- 1 Lock SQ non locking, lever forward
- 2 Hinges SQ with frame-pivot for non-rebated frames
- 1 L-Form Handle

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36820233155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainsteel (330)

Art. 36820233055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36820239955



Set Schloss Vitra „rund“ und Bänder Vitra „rund“

- 1 Schloss RND unverschließbar, Drücker vorne
- 2 Bänder RND mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen
- 1 L-Form Drücker

Set Lock Vitra „round“ and hinges Vitra „round“

- 1 Lock RND non locking, lever forward
- 2 Hinges RND with frame-pivot for non-rebated frames
- 1 L-Form Handle

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36821233155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainsteel (330)

Art. 36821233055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36821239955



Set Schloss Vitra „eckig“ und Bänder Vitra „eckig“

- 1 Schloss SQ vorgerichtet für Profizylinder
- 2 Bänder SQ mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen
- 1 L-Form Drücker

Set Lock Vitra „square“ and hinges Vitra „square“

- 1 Lock SQ Prepared for prof cylinder
- 2 Hinges SQ with frame-pivot for non-rebated frames
- 1 L-Form Handle

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36820333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)


AL, p-coat. sim. stainsteel (330)

Art. 36820333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36820339955



Set Schloss Vitra „rund“ und Bänder Vitra „rund“

- 1 Schloss RND vorgerichtet für Profizylinder
- 2 Bänder RND mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen
- 1 L-Form Drücker

Set Lock Vitra „round“ and hinges Vitra „round“

- 1 Lock RND Prepared for prof cylinder
- 2 Hinges RND with frame-pivot for non-rebated frames
- 1 L-Form Handle

LM, p-besch. ähnl. EloxSilber (331)

AL, p-coat. sim. anod. silv. (331)

Art. 36821333155

LM, p-besch. ähnl. Edelstahl (330)

AL, p-coat. sim. stainsteel (330)

Art. 36821333055

LM, p-besch. Sonderfarbe (399)

AL p-coat. special-color (399)

Art. 36821339955